

Powered By



AUTOMOBILES DES

LUBRIFIANTS



QUI SOMMES NOUS?

Texol Lubritech FZC fait partie de Gandhar Oil Refinery India Ltd. (GORIL) qui est un groupe créé il y a plus de 30 ans spécialisé dans le pétrole et les produits pétroliers. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 650 millions USD et emploie plus de 500 personnes. GORIL possède deux usines de fabrication situées à Taloja, Maharashtra et Silvassa (Territoire de l'Union) à la frontière de l'état du Gujarat en Inde.

Texol est la troisième usine du groupe fondée en 2017 aux EAU et exploite une usine de mélange de lubrifiants hybrides d'une capacité annuelle de 200 000 MT.

La gamme de produits de Texol comprend des huiles pour transformateurs à haute performance, des huiles blanches, de la paraffine liquide lourde et légère, de la gelée de pétrole, des lubrifiants industriels et automobiles et des graisses.

Texol commercialise ses produits dans le monde entier par le biais d'un réseau de distributeurs agréés dans chaque pays.





CONTENU

01 Huiles pour moteurs a essence 04

Entièrement synthétique - Texol Ultra Max
 Semi-synthétique - Texol Ultra S
 Multigrade - Texol Ultra X
 Monograde - Texol Ultra

02 Huiles pour moteurs diesel 06

Entièrement synthétique - Texol Super Duty Max
 Semi-synthétique - Texol Super Duty S
 Multigrade - Texol Super Duty Plus
 Monograde - Texol Super Duty

03 Huiles pour motos 08

Huiles synthétiques 4T
 Huiles minerales 4t
 Huiles pour moteurs hors-bord 2 temps

04 Huiles de cng 09

05 Fluides pour transmission automobile 10

ATF Synthétique
 ATF Mineral

06 Huiles pour engrenages 11

Huiles synthétiques pour engrenages
 Huiles multigrades pour engrenages
 Huiles monogrades pour engrenages

07 Liquides de refroidissement 12

08 Liquides de frein 13

09 Graisses 13



HUILES POUR MOTEURS A ESSENCE

ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE - TEXOL ULTRA MAX

Les huiles pour moteurs à essence Texol® Fully Synthetic approuvées par l'API sont des huiles moteur à haut rendement énergétique, fabriquées à partir d'huiles de base de haute qualité hydro-craquées et hydro-traitées et d'additifs aux performances éprouvées. Les huiles de base offrent un excellent pouvoir lubrifiant et une résistance à l'oxydation. Elles sont conçues pour être utilisées dans les moteurs à essence modernes, les voitures de tourisme, les VUS et les fourgonnettes.

■ Texol Ultra Max Range :

- SAE 0W20 API SP
- SAE 0W30 API SP
- SAE 5W20 API SP
- SAE 5W30 API SP
- SAE 0W20 API SN
- SAE 0W30 API SN
- SAE 5W20 API SN
- SAE 5W30 API SN
- SAE 5W40 API SN

OFFRES DISPONIBLES



SEMI-SYNTHETIQUE - TEXOL ULTRA S

Les huiles pour moteurs à essence Texol® Semi-Synthetic sont fabriquées à partir d'huiles de base de haute qualité raffinées au solvant, hydrocraquées et déparaffinées par catalyse. Ces huiles de base sont mélangées à des additifs aux performances éprouvées. Les huiles de base offrent d'excellentes propriétés de lubrification et de résistance à l'oxydation. L'huile moteur semi-synthétique Texol® répond aux exigences de presque tous les moteurs des voitures particulières fonctionnant avec des carburants multiples comme l'essence, le biodiesel, le mélange essence-éthanol, le GPL et le GN.

■ Texol Ultra S Range :

- SAE 10W30 API SN
- SAE 10W40 API SN
- SAE 10W30 API SL
- SAE 10W40 API SL

OFFRES DISPONIBLES





HUILES POUR MOTEURS A ESSENCE

MULTIGRADE - TEXOL ULTRA X

Les huiles moteur Texol® Multigrade répondent aux exigences de presque tous les moteurs des voitures particulières fonctionnant avec des carburants multiples comme l'essence, le mélange essence-éthanol jusqu'à E85, le GPL et le GN. Elle convient principalement aux moteurs turbocompressés, multisoupapes et à injection directe, conformément aux recommandations d'équipement d'origine du fabricant (OEM).

■ Texol Ultra X Range :

- SAE 20W50 API SN
- SAE 20W50 API SL
- SAE 20W50 API SJ
- SAE 20W50 API SF



OFFRES DISPONIBLES



MONOGRADE - TEXOL ULTRA

Les huiles moteur Texol® Monograde sont recommandées pour les moteurs à essence et à aspiration naturelle des voitures particulières. Elle offre d'excellentes performances au démarrage et un bon rendement du moteur.

■ Texol Ultra Range :

- SAE 40 API SL
- SAE 50 API SF
- SAE 50 API SL
- SAE 40 API SC
- SAE 40 API SF
- SAE 50 API SC



OFFRES DISPONIBLES





HUILES POUR MOTEURS DIESEL

ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE - TEXOL SUPER DUTY MAX

Texol® Fully-Synthetic est une huile multigrade pour moteurs diesel à usage intensif destinée à être utilisée dans la dernière génération de moteurs diesel à 4 temps à grande vitesse ; elle est spécialement formulée pour les applications sur route et hors route. Elle est conforme à la loi sur les faibles émissions et répond aux exigences low SAPS des camions diesel les plus récents.

■ Texol Super Duty Max Range :

- SAE 10W30 API CK-4
- SAE 10W40 API CK-4



OFFRES DISPONIBLES



SEMI-SYNTHETIQUE - TEXOL SUPER DUTY S

Les huiles Texol® Semi-Synthetic pour moteurs diesel sont recommandées pour les moteurs diesel à 4 temps. Elles sont formulées à l'aide d'additifs détergents, dispersants, anti-usure et antioxydants de haute performance avec des huiles de base de haute qualité.

■ Texol Super Duty S Range :

- SAE 10W30 API CI-4
- SAE 10W40 API CI-4
- SAE 10W30 API CK-4
- SAE 10W40 API CK-4



OFFRES DISPONIBLES





HUILES POUR MOTEURS DIESEL

MULTIGRADE - TEXOL SUPER DUTY PLUS


L'huile pour moteur diesel Texol® Multigrade est une huile de carter haute performance pour les moteurs diesel. Elle offre d'excellentes propriétés à haute température, une stabilité thermique, une faible volatilité et une bonne capacité de charge. Elle est largement utilisée dans tous les moteurs diesel fonctionnant avec des diesels à faible et à forte teneur en soufre.

■ Texol Super Duty Plus Range :

- SAE 15W40 API CK-4
- SAE 15W40 API CI-4
- SAE 20W50 API CI-4
- SAE 15W40 API CF-4
- SAE 20W50 API CF-4



OFFRES DISPONIBLES



MONOGRADE - TEXOL SUPER DUTY


L'huile pour moteur diesel Texol® Monograde est une huile de carter haute performance pour les moteurs diesel. Elle est formulée à partir d'additifs détergents, dispersants, anti-usure et anti-oxydants de haute performance avec des huiles de base de haute qualité. Elle offre d'excellentes propriétés à haute température, une stabilité thermique, une faible volatilité et une bonne capacité de charge.

■ Texol Super Duty Range :

- SAE 40 API CF
- SAE 50 API CF
- SAE 40 API CD
- SAE 50 API CD



OFFRES DISPONIBLES





HUILES POUR MOTOS

HUILES SYNTHÉTIQUES 4T


Les huiles synthétiques Texol® 4T sont formulées pour répondre aux exigences des motos fonctionnant avec des moteurs à 4 temps. Elles sont idéales pour les motos standard. Les huiles Texol MCO sont conçues avec des additifs et des stocks de base avancés pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle dans les MCO 4 temps, conformément aux recommandations d'équipement d'origine du fabricant (OEM).

■ Texol 4T Synthetic Range :

- SAE 10W30 API SN JASO MA2
- SAE 10W40 API SN JASO MA2
- SAE 10W30 API SL JASO MA2
- SAE 10W40 API SL JASO MA2



OFFRES DISPONIBLES



HUILES MINÉRALES 4T

L'huile minérale Texol® 4T est une huile moteur de haute qualité répondant aux exigences de la quasi-totalité des moteurs des voitures de tourisme et des motos fonctionnant avec des moteurs à 4 temps.

■ Texol 4T Mineral Range :

- SAE 20W40 API SN JASO MA2
- SAE 20W50 API SN JASO MA2
- SAE 20W40 API SL JASO MA
- SAE 20W50 API SL JASO MA



OFFRES DISPONIBLES





HUILES POUR MOTEURS HORS-BORD 2 TEMPS

HUILES POUR MOTEURS HORS-BORD 2 TEMPS


Texol® 2 Stroke oil SAE 30 API TC-W3 est une huile pour moteur à essence à deux temps, spécialement mélangée pour répondre aux exigences techniques de plusieurs fabricants de moteurs à deux temps.

■ Texol Outboard Oil Range :

- OUTBOARD API TC-W3



OFFRES DISPONIBLES



HUILES DE CNG

HUILES DE CNG

Les huiles moteur Texol® CNG polyvalentes et multigrades sont conçues pour répondre aux exigences des moteurs à essence, diesel et CNG. Ces huiles sont également recommandées pour les moteurs à essence à quatre temps à haute vitesse nécessitant une faible teneur en cendres.

■ Texol CNG Range :

- SAE 20W50 API SL/CF
- SAE 20W50 API SG/CD



OFFRES DISPONIBLES





FLUIDES POUR TRANSMISSION AUTOMOBILE

ATF SYNTHÉTIQUE

Les ATF synthétiques Texol® sont des fluides de transmission automatique (ATF) de très haute performance conçus pour offrir de bonnes performances dans une grande variété de nouveaux types de transmissions de véhicules de service et commerciaux. Ils sont fabriqués à partir d'huiles de base et d'additifs très raffinés.

■ Texol ATF Synthetic Range :

- ATF DEX VI
- ATF CVT
- DCT Fluid
- ATF T-4



OFFRES DISPONIBLES



ATF MINERAL

Les ATF minéraux Texol® sont conçus pour offrir de bonnes performances dans une grande variété de transmissions automatiques et de convertisseurs de couple pour service régulier et commercial, y compris les transmissions General Motors et Ford de types antérieurs.

■ Texol ATF Mineral Range :

- DEX III
- DEX II
- ATF TYPE A



OFFRES DISPONIBLES





HUILES POUR ENGRENAGES

HUILES SYNTHÉTIQUES POUR ENGRENAGES

Les huiles pour engrenages Texol® Synthetic sont mélangées à partir d'huiles de base synthétiques et d'additifs avancés. Ces additifs assurent une protection contre l'usure, la rouille et l'oxydation. Les additifs extrême-pression basés sur la chimie du soufre et du phosphore résistent aux chocs importants.

■ Texol Synthetic Gear Oils Range :

- SAE 75W90 API GL-5



OFFRES DISPONIBLES



HUILES MULTIGRADES POUR ENGRENAGES

Les huiles pour engrenages Texol® Multigrade sont fabriquées à partir de bases lubrifiantes paraffiniques de haute qualité et d'additifs pour engrenages soigneusement sélectionnés. Ces additifs assurent une protection contre l'usure, la rouille et l'oxydation.

■ Texol Multigrade Gear Oils Range :

- SAE 80W90 API GL-5
- SAE 85W140 API GL-5
- SAE 80W90 API GL-4
- SAE 85W140 API GL-4



OFFRES DISPONIBLES





HUILES POUR ENGRENAGES

HUILES MONOGRADES POUR ENGRENAGES

Les huiles pour engrenages Texol® Monograde sont fabriquées à partir de bases lubrifiantes paraffiniques de haute qualité et d'additifs pour engrenages soigneusement sélectionnés. Ces additifs protègent contre l'usure, la rouille et l'oxydation, tandis que les additifs extrême pression, basés sur la chimie du soufre et du phosphore, résistent aux charges élevées et aux chocs et ne contiennent pas de plomb.

■ Texol Monograde Gear Oils Range :

- SAE 90 API GL-5
- SAE 140 API GL-5
- SAE 90 API GL-4
- SAE 140 API GL-4
- SAE 90 API GL-1
- SAE 140 API GL-1

OFFRES DISPONIBLES



LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

Les liquides de refroidissement Texol® sont formulés avec des additifs chimiques spéciaux pour fournir un haut degré de protection contre la corrosion pour les composants en métal et en alliage du système de refroidissement, avec une référence spécifique à l'aluminium. Il est inoffensif pour le caoutchouc et ne mousse pas et n'obstrue pas les radiateurs.

■ Texol Coolants Range :

- Texol Coolant 33%
- Texol Coolant 50%
- Texol Coolant 100%

OFFRES DISPONIBLES





LIQUIDES DE FREIN

LIQUIDES DE FREIN


Les liquides de frein Texol® sont des liquides non minéraux de haute qualité à base de glycols et d'éthers de glycol. Il est formulé à l'aide d'additifs spéciaux tels que des agents antirouille, anti-usure et de gonflement des joints. Il est utilisé dans le système de freinage de tout véhicule à moteur tel que les voitures de tourisme, les camions, les bus ou les remorques.

■ Texol Brake Fluids Range :

- BRAKE FLUID DOT 3
- BRAKE FLUID DOT 4



OFFRES DISPONIBLES



GRAISSES

GRAISSES

Les graisses Texol® sont fabriquées à partir d'un savon d'hydroxystéarate de lithium 12 et d'un additif extrême pression. Ces graisses sont des graisses multi-usages et extrême pression formulées pour fournir une protection supplémentaire contre l'usure, la rouille, le lavage à l'eau et une excellente capacité de charge.

■ Texol Greases Range :

- Texol Lithium Grease MP2
- Texol Lithium Grease EP3
- Texol Lithium Grease MP3
- Texol Lithium Complex Grease EP2
- Texol Lithium Grease EP2
- Texol Lithium Complex Grease EP3



OFFRES DISPONIBLES





LABORATOIRE TEXOL

- Le laboratoire Texol est le cœur de notre usine.
- Couvrant une superficie de 3 200 pieds carrés, notre laboratoire est l'un des meilleurs laboratoires des EAU.
- Nous avons obtenu l'accréditation ISO/IEC 17025 pour notre laboratoire.



AGRÉMENTS ET ACCRÉDITATIONS TEXOL

L'usine TEXOL est certifiée ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018.





CERTIFICATE This is to Certify that the Management System of TEXOL LUBRITECH FZC... ISO 22716:2007 (Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP))... Certificate No. AED99404U

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT The marks referred to and licensed under the Agreement between API and TEXOL LUBRITECH FZC... API SERVICE SYMBOL License is authorized to display the API Certification Mark on the following products...

Statement of Quality TEXOL SUPER DUTY PLUS SAE15W40 CF4 We hereby confirm that engine oil TEXOL SUPER DUTY PLUS SAE 15W40 CF4 formulated with Afton Chemical Ltd additive package... Caterpillar ECF 2

Statement of Quality TEXOL SUPER DUTY PLUS SAE15W40 CF4 We hereby confirm that engine oil TEXOL SUPER DUTY PLUS SAE 15W40 CF4 formulated with Afton Chemical Ltd additive package... MAN M3275

VOLVO Volvo Group Trucks Technology STD 417-0002 approval TEXOL LUBRITECH FZC... Approval date: July 11, 2023 Approval #: 417-0002-23-004

DAIMLER TRUCK TEXOL LUBRITECH FZC PFD 15-30, 15/100/40H FREE ZONE PHASE2 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES... DTR Certificate - Mutation to DTR - Engine Oil - Rotating

شهادة مطابقة شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY Certificate Number: 23-12-04451E23-12-007197NB0003... Issued To: Texol Lubritech FZC

HAMRIYAH Free Zone Authority Empowering Enterprise! LICENSE NO. 1004 OPERATOR NAME: TEXOL LUBRITECH FZC... ADDRESS: Plot No. Hamriyah Free Zone Sharjah United Arab Emirates

VOLKSWAGEN TEXOL LUBRITECH FZC (UAE) P.O. Box 50802, PLOT NO. JB-12 Phase 1, Hamriyah Freezone Sharjah UAE... Engine Oil: TEXOL ULTRA MAX SAE 10W40 (Oil Code: LMB04747-A)



+971 6 512 3000



sales@texollubritech.com



www.texollubritech.com

Address: P.O.Box 50802, Hamriyah Free Zone, Phase 1, Sharjah, UAE