



Powered By

 **gandhar**
oil refinery (india) ltd.



АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СМАЗКИ



О нас

Texol Lubritech FZC является частью Gandhar Oil Refinery India Ltd. (GORIL), группы с более чем 29-летней историей, специализирующейся на нефти и нефтепродуктах. Оборот группы составляет 650 миллионов долларов США, а штат сотрудников превышает 500 человек. GORIL имеет два производственных завода, расположенных в Талодже, Махараштре и Силвассе (Союзная территория), граничащих со штатом Гуджарат в Индии.

Texol — третий завод группы, основанный в 2017 году в ОАЭ, который управляет заводом по производству гибридных смазочных материалов годовой мощностью 200 000 тонн.

Ассортимент продукции Texol включает высокоэффективные трансформаторные масла, белые масла, тяжелый и легкий жидкий парафин, вазелин, промышленные и автомобильные смазочные материалы и консистентные смазки.

Texol продает свою продукцию по всему миру через сеть авторизованных дистрибьюторов в каждой стране.





СОДЕРЖАНИЕ

01 Масла для бензиновых двигателей.....04

Полностью синтетический - Texol Ultra Max

Полусинтетика - Texol Ultra S

Всесезонный - Texol Ultra X

сезонное масло- Texol Ultra

02 Масла для дизельных двигателей..... 06

Полностью синтетический - Texol Super Duty Max

Полусинтетика - Texol Super Duty S

Всесезонный - Texol Super Duty Plus

сезонное масло- Texol Super Duty

03 Масла для мотоциклов..... 08

Синтетические масла 4Т

4Т Минеральные масла

Масла для 2-тактных подвесных двигателей

04 Масла для КПП..... 09

05 Жидкости для автоматических трансмиссий 10

Синтетическая АТФ

Минеральная АТФ

06 Трансмиссионные масла..... 11

синтетический

всесезонный

сезонное масло

07 Охлаждающие жидкости..... 12

08 Тормозные жидкости..... 13

09 Смазки..... 13

МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЙ - TEXOL ULTRA MAX


Полностью синтетические бензиновые моторные масла Texol®, одобренные API, представляют собой энергоэффективные моторные масла, изготовленные из высококачественных гидрокрекинговых и гидроочищенных базовых масел и присадок с проверенными характеристиками. Базовые масла обеспечивают превосходную смазывающую способность и стойкость к окислению. Предназначено для использования в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов.

■ Texol Ultra Max Range :

- SAE 0W20 API SP
- SAE 0W30 API SP
- SAE 5W20 API SP
- SAE 5W30 API SP
- SAE 0W20 API SN
- SAE 0W30 API SN
- SAE 5W20 API SN
- SAE 5W30 API SN
- SAE 5W40 API SN



ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ПОЛУСИНТЕТИКА - TEXOL ULTRA S


Полусинтетические бензиновые моторные масла Texol® производятся из высококачественных базовых масел селективной очистки, гидрокрекинга и каталитической депарафинизации. Эти базовые масла смешаны с присадками с проверенной эффективностью. Базовые масла обеспечивают превосходную смазывающую способность и стойкость к окислению. Полусинтетическое моторное масло Texol® отвечает требованиям практически всех двигателей легковых автомобилей, работающих на различных видах топлива, таких как бензин, биодизель, смесь бензина и этанола, сжиженный нефтяной газ и природный газ.

■ Texol Ultra S Range :

- SAE 10W30 API SN
- SAE 10W40 API SN
- SAE 10W30 API SL
- SAE 10W40 API SL



ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ВСЕСЕЗОННЫЙ - TEXOL ULTRA X


Моторные масла Texol® Multigrade отвечают требованиям практически всех двигателей легковых автомобилей, работающих на различных видах топлива, таких как бензин, смесь бензина и этанола до E85, сжиженный нефтяной газ и природный газ. В основном оно подходит для многоклапанных двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском согласно рекомендациям OEM.

■ Texol Ultra X Range :

- SAE 20W50 API SN
- SAE 20W50 API SL
- SAE 20W50 API SJ
- SAE 20W50 API SF



ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



СЕЗОННОЕ МАСЛО - TEXOL ULTRA

Моторные масла Texol® Monograde рекомендуются для использования в бензиновых и безнаддувных двигателях легковых автомобилей. Оно обеспечивает превосходные пусковые характеристики и эффективность двигателя.

■ Texol Ultra Range :

- SAE 40 API SL
- SAE 50 API SL
- SAE 40 API SF
- SAE 50 API SF
- SAE 40 API SC
- SAE 50 API SC



ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ - TEXOL SUPER DUTY MAX


Texol® Полностью синтетические всесезонные дизельные моторные масла для тяжелых условий эксплуатации для использования в высокоскоростных 4-тактных дизельных двигателях последнего поколения; специально разработано для применения на шоссе и бездорожье. Он соответствует закону о низком уровне выбросов, а также соответствует требованиям LOW SAPS, предъявляемым к новейшим дизельным грузовикам.

■ Texol Super Duty Max Range :

- SAE 10W30 API CK-4
- SAE 10W40 API CK-4



ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ПОЛУСИНТЕТИКА - TEXOL SUPER DUTY S


Полусинтетические дизельные моторные масла Texol® рекомендуются для использования в 4-тактных дизельных двигателях. В их состав входят высокоэффективные моющие, диспергирующие, противоизносные и антиоксидантные присадки на основе высококачественных базовых масел.

■ Texol Super Duty S Range :

- SAE 10W30 API CK-4
- SAE 10W30 API CI-4
- SAE 10W40 API CK-4
- SAE 10W40 API CI-4



ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ


ВСЕСЕЗОННЫЙ - TEXOL SUPER DUTY PLUS

Texol® Multigrade дизельное моторное масло — высокоэффективное масло для картера дизельных двигателей. Он обеспечивает превосходные высокотемпературные свойства, термическую стабильность, низкую летучесть и хорошую несущую способность. Широко используется во всех дизельных двигателях, работающих на дизелях с низким и высоким содержанием серы.

■ Texol Super Duty Plus Range :

- SAE 15W40 API CK-4
- SAE 15W40 API CI-4
- SAE 20W50 API CI-4
- SAE 15W40 API CF-4
- SAE 20W50 API CF-4

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



СЕЗОННОЕ МАСЛО - TEXOL SUPER DUTY

Texol® Monograde дизельное моторное масло — высокоэффективное масло для картера дизельных двигателей. В их состав входят высокоэффективные моющие, диспергирующие, противоизносные и антиоксидантные присадки на основе высококачественных базовых масел. Он обеспечивает превосходные высокотемпературные свойства, термическую стабильность, низкую летучесть и хорошую несущую способность.

■ Texol Super Duty Range :

- SAE 40 API CF
- SAE 50 API CF
- SAE 40 API CD
- SAE 50 API CD

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ


СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА 4Т

Синтетические масла Texol® 4T разработаны с учетом требований мотоциклов, работающих на 4-тактных двигателях. Идеально подходит для стандартных мотоциклов. Texol MCO разработан с использованием передовых присадок и базовых масел, обеспечивающих выдающиеся впечатления от езды на 4-тактном двигателе MCO в соответствии с рекомендациями OEM-производителей.

■ Texol 4T Synthetic Range :

- SAE 10W30 API SN JASO MA2
- SAE 10W40 API SN JASO MA2
- SAE 10W30 API SL JASO MA2
- SAE 10W40 API SL JASO MA2

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



4Т МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

Texol® 4T Mineral Oil — высококачественное моторное масло, отвечающее требованиям практически всех двигателей легковых автомобилей и мотоциклов, работающих на 4-тактных двигателях.

■ Texol 4T Mineral Range :

- SAE 20W40 API SN JASO MA2
- SAE 20W50 API SN JASO MA2
- SAE 20W40 API SL JASO MA
- SAE 20W50 API SL JASO MA

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ


МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Texol® 2 Stroke Oil SAE 30 API TC-W3 — масло для двухтактных бензиновых двигателей, специально разработанное для удовлетворения технических требований нескольких производителей двухтактных двигателей.

■ Texol Outboard Oil Range :

- OUTBOARD API TC-W3

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



МАСЛА ДЛЯ КПП


МАСЛА ДЛЯ КПП

Многоцелевые всесезонные моторные масла Texol® CNG созданы для удовлетворения требований бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжатом природном газе. Эти масла также рекомендуются для высокооборотных четырехтактных бензиновых двигателей, требующих низкой зольности.

■ Texol CNG Range :

- SAE 20W50 API SL/CF
- SAE 20W50 API SG/CD

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



АТФ (жидкости для автоматических трансмиссий СИНТЕТИЧЕСКАЯ)


СИНТЕТИЧЕСКАЯ АТФ

Texol® Synthetic ATF — это высокоэффективные жидкости для автоматических трансмиссий (ATF), разработанные для обеспечения хороших характеристик в широком спектре новых типов трансмиссий сервисных и коммерческих автомобилей. Оно изготовлено с использованием базовых масел и присадок очень высокой степени очистки.

■ Texol ATF Synthetic Range :

- ATF DEX VI
- ATF CVT
- DCT Fluid
- ATF T-4

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ




МИНЕРАЛЬНАЯ АТФ

Texol® Mineral ATF разработаны для обеспечения хороших характеристик в широком спектре автоматических трансмиссий и гидротрансформаторов обычного и коммерческого назначения, включая трансмиссии General Motors и Ford более ранних типов.

■ Texol ATF Mineral Range :

- DEX III
- DEX II
- ATF TYPE A

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА


СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Трансмиссионные масла Texol® Synthetic изготавливаются из синтетических базовых масел и современных присадок. Эти присадки обеспечивают защиту от износа, ржавчины и окисления. Противозадирные присадки на основе серы и фосфора выдерживают высокие ударные нагрузки.

■ Texol Synthetic Gear Oils Range :

- SAE 75W90 API GL-5

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ВСЕСЕЗОННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Трансмиссионные масла Texol® Multigrade производятся с использованием высококачественных парафиновых базовых масел и тщательно подобранных присадок к трансмиссионным маслам. Эти присадки обеспечивают защиту от износа, ржавчины и окисления.

■ Texol Multigrade Gear Oils Range :

- SAE 80W90 API GL-5
- SAE 85W140 API GL-5
- SAE 80W90 API GL-4
- SAE 85W140 API GL-4

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА


СЕЗОННОЕ МАСЛО ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Трансмиссионные масла Texol® Monograde производятся с использованием высококачественных парафиновых базовых масел и тщательно подобранных присадок для трансмиссионного масла. Эти присадки обеспечивают защиту от износа, ржавчины и окисления. Противозадирные присадки на основе серы и фосфора выдерживают высокие и ударные нагрузки и не содержат свинца.

■ Texol Monograde Gear Oils Range :

- SAE 90 API GL-5
- SAE 140 API GL-5
- SAE 90 API GL-4
- SAE 140 API GL-4
- SAE 90 API GL-1
- SAE 140 API GL-1

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ


ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

В состав охлаждающих жидкостей Texol® входят специальные химические присадки, обеспечивающие высокую степень защиты от коррозии металлических и сплавных компонентов системы охлаждения, особенно алюминия. Безвреден для резины, не пенится и не засоряет радиаторы.

■ Texol Coolants Range :

- Texol Coolant 33%
- Texol Coolant 50%
- Texol Coolant 100%

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ


ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

Тормозные жидкости Texol® — это высококачественная неминеральная жидкость на основе гликолей и эфиров гликолей. В его состав входят присадки специального назначения, такие как антикоррозийные, противоизносные средства и средства, способствующие набуханию уплотнений. Он используется в тормозной системе любого автомобиля, например, легкового автомобиля, грузовика, автобуса или прицепа.

■ Texol Brake Fluids Range :

- BRAKE FLUID DOT 3
- BRAKE FLUID DOT 4

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ



СМАЗКИ


СМАЗКИ

Смазки Texol® производятся с использованием мыла гидроксистеарата лития-12 и противозадирной присадки, не содержащей свинца. Эта смазка представляет собой многоцелевую смазку для работы при сверхвысоком давлении, разработанную для обеспечения дополнительной защиты от износа, ржавчины, вымывания водой и обеспечения превосходной несущей способности.

■ Texol Greases Range :

- Texol Lithium Grease MP2
- Texol Lithium Grease EP3
- Texol Lithium Grease MP3
- Texol Lithium Complex Grease EP2
- Texol Lithium Grease EP2
- Texol Lithium Complex Grease EP3

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ





ТЕКСОЛ ЛАБОРАТОРИЯ


- Лаборатория Texol – сердце нашего завода.
- Наша лаборатория площадью 3200 кв. футов является одной из лучших лабораторий в ОАЭ.
- Наша лаборатория получила аккредитацию ISO/IEC 17025.



СЕРТИФИКАТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ TEXOL

Завод TEXOL сертифицирован по ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018.







+971 6 512 3000



sales@texollubritech.com



www.texollubritech.com

Address: P.O.Box 50802, Hamriyah Free Zone, Phase 1, Sharjah, UAE